



INSTALACIÓN DE SERVICIO Madrid Fuencarral





- Esta instalación está emplazada dentro del Complejo Ferroviario de Madrid Fuencarral.
- La solicitud de prestaciones de servicio en las Instalaciones se hará de forma individualizada, pudiendo entrar de forma simultánea un máximo de 2 locomotoras.

DATOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN

Explotador	Erion Mantenimiento Ferroviario, S.A.		
Tipo Instalación	Taller de Mantenimiento de Locomotoras		
Dirección	Complejo Ferroviario Fuencarral Antonio Cabezón SN, 28034 Madrid		
Contacto	+34 910020220 instalaciones@erion.es		
Web	www.erion.es		
Coordenadas GPS	40.50757°, -3.683305°	Ancho de Vía	1668 mm
Corredor	Cabecera Chamartín Madrid	Tensión Electrificación	Sin electrificar
Validez	31-12-2023	Capacidad	Limitada
Actualización	12-05-2023	Autoprestación	No

VÍAS DE LA INSTALACIÓN

	Nº vías	Longitud máx (m)	Longitud total (m)
Acceso a las Instalaciones de Servicio	Vías de Recepción y Salida	3	90 m
	Vías de Mantenimiento Preventivo Ligero	3	90 m
	Vías de Mantenimiento Correctivo Ligero	3	180 m
	Vías de Limpieza y Arenado	3	90 m
	Vías de Mantenimiento Preventivo Pesado	2	180 m
	Vías de Mantenimiento Correctivo Pesado	2	60 m
	Reparaciones Accidentales	1	60 m
	Modificaciones	1	60 m

HORARIOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Horario Previsto Año 2023

Días Laborables: 08:00h – 17:00h

Sábados y Festivos: 08:00h – 14:00h

SERVICIOS PRESTADOS

Servicios Básicos	Mantenimiento Preventivo Ligero	<input type="checkbox"/> Sí
	Mantenimiento Correctivo Ligero	<input type="checkbox"/> Sí
	Lavado, Limpieza, Arenado y Elementos de Consumo	<input type="checkbox"/> Sí
Servicios Auxiliares	Mantenimiento Preventivo Pesado	<input type="checkbox"/> Sí
	Mantenimiento Correctivo Pesado	<input type="checkbox"/> Sí
	Reparaciones Accidentales	<input type="checkbox"/> Sí
	Modificaciones	<input type="checkbox"/> Sí

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS, CONDICIONES Y TARIFAS

Descripción de Servicios, Condiciones y tarifas: [Disponible aquí.](#)

SOLICITUD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Formulario de solicitud de prestación de servicio: [Disponible aquí.](#)

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO

- 3 vías de 60 m con foso simple
- 3 vías de 30 m con foso triple, de las cuales 2 disponen de plataforma de acceso a techo
- 4 vías de 90 m, de las cuales 1 con foso simple de 30 m, 1 con foso triple de 30 m
- 8 gatos de levante con capacidad unitaria de 35 t
- 2 puentes grúa de 8 t
- 1 puente grúa de 16 t
- 1 puente grúa de 20 t
- Resistor de 3.000 Kw
- Distribución de aceite centralizada
- Red de aire comprimido 6 bar
- 1 rodillo de lavado autopropulsado de 4 m de altura

OBSERVACIONES
